

BKAT Co., Ltd

BKAT

Công nghệ xanh cho cuộc sống

CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG BÁCH KHOA



contact@kat.com.vn
sales@bkat.com.vn
bkat.com.vn



BKAT Co., Ltd
Số 20/89/281, Trần Khát
Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.



+84-24-39448938
+84-904 696 928
+84-912 899 695



Giới thiệu

Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng Bách Khoa, tiền thân là nhóm Điện tử Y sinh Việt Nam (VBEG- Vietnam Biomedical Electronics Groups), được thành lập với mục tiêu trở thành một công ty hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao, phân phối các sản phẩm điện tử phục vụ các lĩnh vực của cuộc sống mà trọng tâm là trang thiết bị y tế và các thiết bị điện tử tiết kiệm năng lượng, chất lượng cao với một mục đích cuối cùng đó là “Vì sự phát triển bền vững”.

Với tiêu chí, đặt người sử dụng là trung tâm cốt lõi cho việc lựa chọn ý tưởng đầu tư, thực hiện nên các sản phẩm của BKAT Co., Ltd. cho đến nay đều đáp ứng được mọi yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ, tính năng ứng dụng và tính kinh tế đối với mọi đối tượng khách hàng được phục vụ.



BKAT

CÔNG NGHỆ XANH CHO CUỘC SỐNG



**BỘ SẢN PHẨM
MÁY HÚT DỊCH
VÀ HÚT DẪN LƯU**



Công nghệ xanh cho cuộc sống

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo, sản xuất và lắp ráp các thiết bị hút dịch và hút dẫn lưu màng phổi, chúng tôi luôn đảm bảo về chất lượng và dịch vụ sẽ mang lại những tiện ích tốt nhất cho mọi khách hàng





BỘ HÚT DỊCH DI ĐỘNG SỬ DỤNG KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM MODEL: HD5B - 2X

Điều áp:

Bộ điều áp chân không kèm bể nước hằng sản xuất Đài Loan, Italy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13495, CE

Dải áp lực âm:

0-760mmHg

Chế độ làm việc:

Điều áp/Tắt

Kết nối:

Chuẩn đầu cắm nhanh tùy chọn (DIN/AFNOR/JIS,...)

Bình:

2 bình thủy tinh 2500ml/bình hoặc 2 bình nhựa 2000ml/bình. 2 bình nhựa chứa nước tiệt trùng.

Khung:

Inox y tế

Xe đẩy inox 5 chân có khóa hãm

BỘ HÚT DỊCH DI ĐỘNG SỬ DỤNG KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM MODEL: HD4B - 140

Điều áp:

Bộ điều áp chân không kèm bể nước, hãng sản xuất Hàn Quốc

Điều chỉnh áp lực âm và lưu lượng hút bằng nút vặn analog

Dải áp lực âm:

0-760mmHg

Chế độ làm việc:

Điều áp/Tắt

Kết nối:

Chuẩn đầu cắm nhanh tùy chọn (DIN/AFNOR/JIS,...) kết nối với ổ khí gắn tường

Bình:

Polycarbonate 4000ml, model: MAK/4000 (Italy)

Khung:

Chân xoay di động sử dụng INOX y tế





BỘ HÚT DỊCH TREO TƯỜNG SỬ DỤNG DỤNG CỤ Y TẾ TRUNG TÂM MODEL: HDTT - 220

Điều áp:

Bộ điều áp chân không kèm bể nước, hãng sản xuất Italy
Điều áp bằng nút vặn analog

Dải áp lực âm:

0-760mmHg

Chế độ làm việc:

Điều áp/Tắt

Kết nối:

Chuẩn đầu cắm nhanh tùy chọn (DIN/AFNOR/JIS,...) kết nối với ổ khí gắn tường

Bình:

Polycarbonate

Bình chứa: 2 bình, mỗi bình 2000ml, model: MAK/2000 (Italy)

Khung:

Inox y tế

BỘ HÚT DỊCH TREO TƯỜNG SỬ DỤNG DỤNG CỤ Y TẾ TRUNG TÂM MODEL: HDTT - 120

Điều áp:

Bộ điều áp chân không kèm bể nước, hãng sản xuất Hàn Quốc
Điều chỉnh áp lực âm và lưu lượng hút bằng nút vặn analog

Dải áp lực âm:

0-760mmHg

Chế độ làm việc:

Điều áp/Tắt

Kết nối:

Chuẩn đầu cắm nhanh tùy chọn (DIN/AFNOR/JIS,...) kết nối với ổ khí gắn tường

Bình:

Polypropylene 2000ml

Khung:

Sử dụng INOX y tế





BỘ HÚT DẪN LƯU LIÊN TỤC ÁP LỰC THẤP LOẠI 3 BÌNH SỬ DỤNG KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM MODEL: HDLT - 310

Điều áp:

Bộ điều áp chân không kèm bể nước, hãng sản xuất Italy
Áp kế nước làm việc bằng thanh chia độ 25cm

Dải áp lực âm:

0-760mmHg

Chế độ làm việc:

Điều áp/Tắt

Kết nối:

Chuẩn đầu cắm nhanh tùy chọn (DIN/AFNOR/JIS,...) kết nối với ổ khí gắn tường

Bình:

2 bình Polycarbonate, mỗi bình 1000ml, model: MAK/1000 (Italy), 2 bình Polycarbonate, mỗi bình 500ml

Khung:

Inox y tế

BỘ HÚT DẪN LƯU LIÊN TỤC ÁP LỰC THẤP LOẠI 3 BÌNH SỬ DỤNG KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM MODEL: HDLC - 310

Điều áp:

Bộ điều áp chân không, hãng sản xuất Italy
Điều áp làm việc bằng thanh chia độ

Áp kế nước:

0 - 40 cmH₂O

Chế độ làm việc:

Điều áp/Tắt

Kết nối:


Chuẩn đầu cắm nhanh tùy chọn (DIN/AFNOR/JIS,...) kết nối với ổ khí gắn tường

Bình:

Polycarbonate
Bình chứa: 2 bình, mỗi bình 1000ml, model: MAK/1000 (Italy)

Khung:

Inox y tế





Công nghệ xanh cho cuộc sống

BỘ HÚT DẪN LƯU LIÊN TỤC ÁP LỰC THẤP LOẠI 2 BÌNH

MODEL: HDLT - 205

Điều áp:

Chân không kèm bẫy nước, hãng sản xuất Italy
Áp kế nước làm việc bằng thanh chia độ 25cm

Dải áp lực âm:

0-760mmHg

Chế độ làm việc:

Điều áp/Tắt

Kết nối:

Chuẩn đầu cắm nhanh tùy chọn (DIN/AFNOR/JIS,...) kết nối với ổ khí gắn tường

Bình:

2 bình nhựa Polycarbonate, mỗi bình 500 ml

Khung:

Inox y tế



VẬT TƯ THAY THẾ



Bộ điều áp:

Dải điều áp từ 0 - 760 mmHg
Đồng hồ hiển thị áp lực hút với dải màu 3 mức: Thấp - Trung bình - Cao
Có 3 chế độ điều khiển: Áp lực hút tối đa, Có điều áp, và Tắt
Có bộ phận chống tràn đi kèm bẫy nước 80cc
Lưu lượng hút tối đa: 60 lít/phút



Bẫy nước

Đầu nối bệnh nhân: Φ 8.0 - 9.2 mm
Áp lực âm tối đa: -712mmHg/5min
Lưu lượng tối đa: 60 ± 10 l/min



Đầu cắm

1. Đầu cắm chuẩn BS
2. Đầu cắm chuẩn DIN
3. Đầu cắm chuẩn JIS
4. Đầu cắm chuẩn OHMEDA
5. Đầu cắm chuẩn AFNOR



Bình chứa dịch

Đầu nối: Φ 8.0 - 9.2 mm
Van chống tràn dạng phao
Dung tích: 1000ml - 2000ml - 4000ml

AN TOÀN

- 1 | Bẫy nước chống tràn
- 2 | Van chống tràn tại bình
- 3 | Công tắc đóng - ngắt nguồn hút

- 1 | Thiết kế gọn nhẹ theo yêu cầu
- 2 | Các chuẩn đầu cắm khác nhau
- 3 | Có thể dùng với nguồn bơm di động
- 4 | Bình rời: 1 lít, 2 lít, 4 lít

CƠ ĐỘNG

Sản phẩm của chúng tôi được tin dùng tại nhiều bệnh viện lớn trên toàn quốc như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội,...





SẢN PHẨM KHÁC

MÁY PHUN KHỬ KHUẨN TAY TỰ ĐỘNG SHINTEKNO



Chất liệu vỏ:

Nhựa Acrylic

Nguồn:

2V DC

Kích thước máy:

25x18x16 cm (dài x rộng x cao)

Cảm biến:

Khoảng cách làm việc 5-10 cm

Bình dung dịch:

2 bình 1000ml

Lượng dung dịch:

2-5 ml/ lần phun

Giá đỡ máy 3 chân:

Thép sơn tĩnh điện

Sản phẩm đã được sử dụng tại nhiều bệnh viện và cơ sở trên toàn quốc: Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Phổi Trung Ương, bệnh viện Nhi Trung Ương, bệnh viện Nhân dân 115 (TP. Hồ Chí Minh), bệnh viện 199 Bộ Công an (Đà Nẵng), bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba (Hà Nội), khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh Vĩnh Phúc, khu Công nghệ cao Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh),...





Đầu đo oxy (cảm biến oxy).

Hãng sản xuất: Đức

Sử dụng cho máy mê kèm thở hãng GE/- Datex Ohmeda Drager Fabius GS, máy thở Newport E360, máy thở Vela Carefusion, iVent, eVent, Evolution,...

Bộ thở CPAP O2-MAX Trio dùng một lần cho người lớn (sử dụng khí oxy trung tâm hoặc bình oxy).

Hãng sản xuất: Mỹ

Dùng trong cấp cứu, cai thở máy.



Bộ thở CPAP GO-PAP dùng một lần cho người lớn (sử dụng qua lưu lượng kế oxy loại 10 lít/phút).

Hãng sản xuất: Mỹ

Dùng trong cấp cứu, cai thở máy.



Máy hút dịch loại 2 bình.

Hãng sản xuất: Đài Loan

Tốc độ: 45 lít/phút

Dùng hút đờm dãi, ngoại tổng quát, cấp cứu

Máy hút dịch loại 2 bình.

Hãng sản xuất: Đài Loan

Tốc độ: 80 lít/phút

Dùng cho phòng mổ.



Máy hút dịch (liên tục áp lực thấp)

Hãng sản xuất: Đài Loan

Dùng hút dẫn lưu màng phổi, dạ dày.



Đầu đo huyết áp động mạch xâm lấn.

Hãng sản xuất: Mỹ, Israel, Trung Quốc
Dùng cho các máy theo dõi bệnh nhân: Philips, Nihon Kohden, GE,...



Đầu đo lưu lượng (cảm biến lưu lượng)

Hãng sản xuất: Đức
Dùng cho máy thở, máy mê hãng Drager: Evita, GS Fabius, Fabius plus, Savina. máy thở Hamilton – Thụy sỹ



Đầu đo SpO2.

Hãng sản xuất: Trung Quốc
Dùng cho các máy theo dõi bệnh nhân: Philips, Nihon Kohden, GE,...



Đầu đo điện tim.

Hãng sản xuất: Trung Quốc
Dùng cho các máy ghi điện tim: Nihon Kohden, Phillips,...





Công nghệ xanh cho cuộc sống

Công ty TNHH Công nghệ và Ứng dụng Bách Khoa (BKAT Co., Ltd)

Địa chỉ: Số 20/89/281 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: +84-24-39448938/ +84-904 696 928

Email: contact@bkat.com.vn / salesbkat@gmail.com

Website: <http://bkat.com.vn/>