

CHƯƠNG III

CÁC ỨNG DỤNG CƠ BẢN

CHƯƠNG III

CÁC ỨNG DỤNG CƠ BẢN

3.1	Hệ thống văn phòng phẩm	
3.1.1	Nhãn địa chỉ	60
3.1.2	Danh thiếp	61
3.1.3	Bìa hồ sơ giao dịch	62
3.1.4	Bìa tài liệu trình ký	63
3.1.5	Đĩa CD và bìa đĩa CD	64
3.1.6	Thẻ nội bộ và thẻ khách	66
3.1.7	Phong bì tiêu chuẩn	68
3.1.8	Bộ giấy tiêu đề	72
3.1.9	Kẹp tài liệu	75
3.1.10	Thiệp hàng ngày	77
3.1.11	Chứng chỉ, Bằng khen nội bộ	78
3.1.12	Bộ giấy mời	79
3.1.13	Giấy nhấn, giấy giao việc, tập giấy ghi chép, lịch sổ tay	80
3.1.14	Túi giấy	86
3.2	Hệ thống Hồ sơ giới thiệu năng lực, Hồ sơ dự án	
3.4.1.	Bìa hồ sơ A4	88
3.4.2.	Bìa hồ sơ 34 x 44 - gáy 5 cm	90
3.4.3.	Bìa hồ sơ 34 x 44 - gáy 7 cm	91
3.4.4.	Hồ sơ giới thiệu năng lực	92
3.3	Hệ thống đồng phục	
3.3.1.	Đồng phục cấp quản lý	94
3.3.2.	Đồng phục nhân viên văn phòng	95
3.3.3.	Đồng phục hộ bảo hộ lao động	97
3.3.4.	Mũ bảo hộ lao động	97
3.4	Hệ thống đồ họa môi trường	
3.4.1.	Mẫu biển trụ sở	98
3.4.2.	Mẫu biển chi nhánh	99
3.4.3.	Mẫu biển phòng ban	100
3.4.4.	Mẫu biển chỉ dẫn, sơ đồ trong khu vực tòa nhà	101
3.4.5.	Trang trí Khu vực lễ tân	106
3.4.6.	Trang trí phòng họp	107
3.4.7.	Mẫu cờ doanh nghiệp	108
3.4.8.	Mẫu biển nội quy Tổng Công ty	109
3.4.9.	Mẫu băng khẩu hiệu trên công trường	110
3.4.10	Mẫu biển dự án	111
3.5	Hệ thống phương tiện vận chuyển	
3.5.1.	Xe ô tô 4 và 7 chỗ	114
3.5.2.	Xe tải nhỏ và 5 tấn chở hàng	116
3.5.3.	Xe buýt / xe đưa đón công nhân	118
3.5.4.	Xe công-ten-nơ	119
3.5.5.	Xe rơ-mooc và cần cẩu	120
3.5.6.	Các loại xe chuyên dụng chính khác (xe trộn bê tông...)	121

3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.1 Nhãn địa chỉ

Kích thước: 90 x 40mm
Chất liệu: Decal giấy

Nhãn địa chỉ sử dụng trong những trường hợp sau:

- Khi không có phong bì Vinaconex chuẩn
- Các văn phòng kinh doanh dán địa chỉ ở mặt sau của các hạng mục văn bản/giấy tờ
- Khi kích thước, trọng lượng bưu kiện quá lớn



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.2 Danh thiếp

Kích thước: 90 x 55 mm
Chất liệu: Offset 250gsm

Vinaconex cung cấp danh thiếp cho những nhân viên chính thức, những người cần cung cấp thông tin liên lạc với các tổ chức ngoài công ty hay trong nội bộ công ty. Bởi danh thiếp Vinaconex thể hiện mối quan hệ của nhân viên đó với công ty, nên không thể được cấp cho bất kỳ ai không phải nhân viên chính thức của Vinaconex.

Để đảm bảo sự thống nhất, những thay đổi về thông tin trong danh thiếp cho phù hợp với mỗi đơn vị, phòng ban phải tham khảo qua những người phụ trách hoặc được phê duyệt từ Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Mẫu danh thiếp song ngữ



font . UniversBoldVU
size . 9pt
font . Univers-LightVU
size . 7pt

font . Univers-LightVU
size . 7pt
font . UniversBoldVU
size . 7pt



font . UniversBoldVU
size . 9pt
font . Univers-LightVU
size . 7pt

font . Univers-LightVU
size . 7pt
font . UniversBoldVU
size . 7pt

Mẫu danh thiếp có mô típ đồ họa



font . UniversBoldVU
size . 9pt
font . Univers-LightVU
size . 7pt

font . Univers-LightVU
size . 7pt
font . UniversBoldVU
size . 7pt



font . UniversBoldItalicVU
size . 9pt
font . UniversLightItalicVU
size . 8pt

font . UniversBoldVU
size . 9pt

3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.3 Bìa hồ sơ giao dịch


Kích thước: 210 x 297 mm

Chất liệu: Couche 300gsm

Bìa hồ sơ giao dịch được sử dụng trong các trường hợp hỗ trợ các tài liệu giới thiệu Tổng Công ty Vinaconex với khách hàng, đối tác. Cũng có thể dùng lưu trữ thông tin trong nội bộ, giúp quản lý hồ sơ lưu trữ một cách có hệ thống và khoa học. Dùng làm bìa trước và bìa sau của một bộ hồ sơ. Các thông tin chủ yếu bao gồm biểu tượng, mô típ đồ họa đặc trưng và thông tin liên hệ.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Bìa 4



Bìa 1



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.4 Bìa tài liệu trình ký

Kích thước: 220 x 320 mm

Chất liệu: Couche 300gsm


Bìa tài liệu trình ký, sử dụng trong nội bộ, dùng để kẹp công văn, tài liệu cần trình cấp quản lý phê duyệt.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Mặt ngoài



Mặt trong



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.5 Đĩa CD và bìa CD

Kích thước: Mặt đĩa Ø125 mm; Hộp đựng: 135 x 190 mm

Chất liệu: Nhãn đĩa: decal giấy hoặc in trực tiếp lên mặt đĩa

Nhãn hộp đĩa: Couche 150gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm



3.1.5 Đĩa CD và bìa CD

Kích thước: Mặt đĩa Ø125 mm; Vỏ đĩa: 135 x 135 mm


Chất liệu: Nhãn đĩa: decal giấy hoặc in trực tiếp lên mặt đĩa

Vỏ đĩa: Couche 150gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



font . Univers-LightVU
size : 8pt
font . UniversBoldVU
size : 8pt



font . Univers-LightVU
size : 8pt
font . UniversBoldVU
size : 8pt

3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.6 Thẻ dành cho nội bộ và thẻ khách

Kích thước: 55 x 90 mm

Chất liệu: Couche 250gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.


Thẻ nội bộ

Thẻ đeo nhân viên và ảnh sử dụng trên thẻ



Thẻ tên nhân viên (thẻ cài ngực áo)

Kích thước: 80 x 18 mm



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.6 Thẻ dành cho nội bộ và thẻ khách

Kích thước: 55 x 90 mm

Chất liệu: Couche 250gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Thẻ khách



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm


3.1.7 Phong bì tiêu chuẩn

Kích thước: 320 x 220 mm

Chất liệu: Offset 200gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

- Lựa chọn 1



- Lựa chọn 2


3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.7 Phong bì tiêu chuẩn

Kích thước: 320 x 220 mm

Chất liệu: Offset 200gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.7 Phong bì tiêu chuẩn

Kích thước: 220 x 120 mm

Chất liệu: Offset 150gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

font . Univers-LightVU
size . 8pt
font . UniversBoldVU
size . 8pt



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**
Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208
Email: vinaconex@fpt.vn www.vinaconex.com.vn

Kính gửi:



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**
Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208
Email: vinaconex@fpt.vn www.vinaconex.com.vn

3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.8 Bộ giấy tiêu đề

Kích thước: 210 x 297 mm
Chất liệu: Offset 80-100gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Trang đầu

20	30	20
10	 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM <i>Xây những giá trị, dựng những ước mơ</i>	
15		
18		28
10	Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84-4) 6256 5234 Fax: (84-4) 6256 5238 Email: vinaconex@vtc.vn www.vinaconex.com.vn	

font - UniversLightVU
size - Bpt
font - UniversBoldVU
size - Bpt

Các trang tiếp theo

	<i>Xây những giá trị, dựng những ước mơ</i>	font - UniversBoldItalicVU size - 12pt
18		28
10	Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84-4) 6256 5234 Fax: (84-4) 6256 5238 Email: vinaconex@vtc.vn www.vinaconex.com.vn	

font - UniversLightVU
size - Bpt
font - UniversBoldVU
size - Bpt

50	15
 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM <i>Xây những giá trị, dựng những ước mơ</i>	
10	
18	28
10	Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84-4) 6256 5234 Fax: (84-4) 6256 5238 Email: vinaconex@vtc.vn www.vinaconex.com.vn

font - UniversLightVU
size - Bpt
font - UniversBoldVU
size - Bpt

	15
	<i>Xây những giá trị, dựng những ước mơ</i>
	font - UniversBoldItalicVU size - 12pt
18	28
10	Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: (84-4) 6256 5234 Fax: (84-4) 6256 5238 Email: vinaconex@vtc.vn www.vinaconex.com.vn

font - UniversLightVU
size - Bpt
font - UniversBoldVU
size - Bpt

3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.9 Kẹp tài liệu (mặt trong không có nội dung)

Kích thước: 220 x 320 mm

Chất liệu: Giấy Couche 250gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Mặt ngoài



Mặt trong



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.9 Kẹp tài liệu (mặt trong có nội dung)

Kích thước: 220 x 320 mm


Chất liệu: Giấy Couche 250gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Mặt ngoài



Mặt trong



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm



3.1.10 Thiệp hàng ngày

Kích thước: 200 x 110 mm

Chất liệu: Giấy Conqueror River Tradition White 250gsm

Thiệp hàng ngày được dùng trong ngoại giao thay các giấy nhắn, thiệp chúc mừng với hình thức dùng kèm theo các bó hoa, các hộp quà tặng... để việc ngoại giao được trang trọng và lịch sự hơn.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.11 Chứng chỉ, bằng khen nội bộ

Kích thước: 220 x 320 mm


Chất liệu:

Chứng chỉ: Conqueror River Tradition White 250gsm

Bìa viền: Color Mount độ dày trên 1mm

Khung gỗ sơn màu xanh Vinaconex

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.1.12 Mẫu bộ giấy mời

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Kích thước: 200 x 100 mm



Kích thước: 100 x 200 mm



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.13 Giấy nháp, giấy giao việc

Kích thước: 80 x 80 mm

Chất liệu: Bìa: Couche 250gsm, Ruột: Ofset 100gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Phương án bìa in 2 màu: xanh và vàng Vinaconex



Phương án bìa in 1 màu xanh Vinaconex trên nền trắng

3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.13 Tập giấy ghi chép

Kích thước: 145 x 210mm

Chất liệu: Bìa: Couche 250gsm, Ruột: Offset 100gsm


Gia công: Dán keo gáy

Số trang trên 1 cuốn từ 100 đến 120 trang


Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Phương án bìa in 2 màu: xanh và vàng Vinaconex

Bìa đầu



Trang ruột




Bìa cuối

3.1.13 Tập giấy ghi chép

Số trang trên 1 cuốn từ 100 đến 120 trang

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Phương án bìa in màu xanh Vinaconex



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.13 Tập giấy ghi chép

Kích thước: 145 x 210mm

Chất liệu: Bìa: Couche 250gsm, Ruột: Ofset 100gsm

Gia công: Đóng lò xo

Số trang trên 1 cuốn từ 100 đến 120 trang

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Phương án bìa in 2 màu: xanh và vàng Vinaconex



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.13 Tập giấy ghi chép

Kích thước: 145 x 210mm

Chất liệu: Bìa: Couche 250gsm, Ruột: Offset 100gsm

Gia công: Đóng lò xo

Số trang trên 1 cuốn từ 100 đến 120 trang

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Phương án bìa in 1 màu xanh Vinaconex trên nền trắng

Bìa đầu

Trang ruột

Bìa cuối

3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.13 Lịch sổ tay

Kích thước: 145 x 210mm

Chất liệu: Bìa: Couche 250gsm, Ruột: Ofset 100gsm

Gia công: Đóng lò xo

Số trang trên 1 cuốn từ 100 đến 120 trang

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Bìa đầu



Bìa cuối



3.1 Hệ thống văn phòng phẩm

3.1.14 Túi giấy

Kích thước: 280 x 100 x 360 mm

Chất liệu: Couche 250gsm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Phương án nền ảnh lá cờ



Phương án dùng mô típ đồ họa

3.1 Hệ thống văn phòng phẩm



3.1.14 Túi giấy

Chất liệu: Couche 300gsm

Kích thước: 360 x 100 x 280 mm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Phương án dùng mô típ đồ họa



Phương án nền ảnh lá cờ

3.2 Hệ thống Hồ sơ giới thiệu năng lực, Hồ sơ dự án

3.1.14 Túi giấy

Chất liệu: Couche 300gsm

Kích thước: 360 x 100 x 280 mm

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.




3.2 Hệ thống Hồ sơ giới thiệu năng lực, Hồ sơ dự án

3.2.1 Bìa Hồ sơ A4

Kích thước: 210 x 297 mm
 Chất liệu: Couche 250gsm
 Kẹp file hồ sơ 4 lỗ

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.




3.2 Hệ thống Hồ sơ giới thiệu năng lực, Hồ sơ dự án

3.2.1 Bìa Hồ sơ A4

Kích thước: 210 x 297 mm
 Chất liệu: Couche 250gsm
 Kẹp file hồ sơ 2 lỗ

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.2 Hệ thống Hồ sơ giới thiệu năng lực, Hồ sơ dự án

3.2.2 Bìa Hồ sơ 34 x 44 gáy 5cm


Kích thước: 340 x 440 x 50 mm

Chất liệu: Couche 150gsm phủ trên bìa cứng

Các bìa hồ sơ có thể dùng linh hoạt trong nhiều trường hợp:

- Lưu trữ văn bản, tài liệu nội bộ
- Dùng để gửi hồ sơ năng lực của Vinaconex trong các dự án đấu thầu, trình văn bản giấy tờ hành chính lên các cấp chính quyền...

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.2 Hệ thống Hồ sơ giới thiệu năng lực, Hồ sơ dự án

3.2.3 Bìa Hồ sơ 34 x 44 gáy 7cm


Kích thước: 340 x 440 x 50 mm

Chất liệu: Couche 150gsm phủ trên bìa cứng

Các bìa hồ sơ có thể dùng linh hoạt trong nhiều trường hợp:

- Lưu trữ văn bản, tài liệu nội bộ
- Dùng để gửi hồ sơ năng lực của Tổng công ty trong các dự án đấu thầu, trình văn bản giấy tờ hành chính lên các cấp chính quyền...

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3 CÁC ỨNG DỤNG

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Cẩm nang Nhân diện Thương hiệu Vinaconex **97**

3.3 Hệ thống đồng phục

Màu sắc

Sử dụng linh hoạt màu đặc trưng của Vinaconex trên các thiết kế và trang trí trên đồng phục để tăng cường tính nhất quán sự nhận biết của thương hiệu. Có thể chỉnh sửa các chi tiết trên đồng phục để phù hợp với khuynh hướng thời trang tại thời điểm sử dụng. Kết hợp hài hoà giữa màu vàng, trắng và đen. Không nên dùng quá nhiều màu xanh Vinaconex vì có thể tạo cảm giác cứng nhắc. Nếu có dùng toàn bộ là màu xanh, thì nên chú ý tới chất liệu vải, có thể có hoa văn chìm, hoặc kẻ chìm cùng màu. Nên dùng màu xanh Vinaconex làm màu nhấn ở cổ áo, cổ tay, ve áo, cánh tay và viền áo sơ mi, váy hoặc quần âu. Có thể sử dụng các phụ kiện để tôn vẻ thanh lịch như khăn quàng với họa tiết trang trí cùng gam màu đối với phụ nữ hoặc cà vạt kẻ chéo cùng màu đối với nam giới.

Kiểu dáng và chất liệu



Kiểu dáng và chất liệu đồng phục phải phù hợp với địa vị và tính chất công việc. (Ví dụ, đồng phục của nhân viên văn phòng phải lịch sự, sạch sẽ và năng động, đồng phục của nhân viên lễ tân phải hấp dẫn và thân thiện). Kiểu dáng đơn giản nhưng công phu, chất liệu nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Các mẫu dưới đây minh họa thiết kế đồng phục dành cho nhân viên văn phòng.

3.3 Hệ thống đồng phục

3.3.1 Đồng phục cấp quản lý

Đồng phục cấp quản lý nên chú trọng tới chất liệu sang trọng và đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng. Đồng phục nam với áo sơ mi kẻ sọc chìm màu xanh đi với cravat màu xanh cùng tông, hoặc áo sơ mi sáng màu đi với cravat kẻ chéo màu xanh cùng tông. Giày da màu đen với tất màu ghi xám. Đồng phục nữ với áo sơ mi màu xanh kết hợp váy chữ A vào mùa hè, bộ vét nữ đen có viền xanh vào mùa đông. Giày da nữ màu xanh hoặc màu đen.



Đồng phục nam mùa hè




Đồng phục nam mùa đông



Đồng phục nữ mùa hè



Đồng phục nữ mùa đông




3.3 Hệ thống đồng phục

3.3.2 Đồng phục nhân viên văn phòng

Đồng phục nhân viên văn phòng nên chú trọng tới tính năng sử dụng, phải tạo cảm giác thoải mái khi làm việc, đồng phục nam với áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, kết hợp với cà vạt kẻ chéo màu xanh Vinaconex, áo sơ mi kẻ sọc chìm màu trắng đi với cravat kẻ chéo màu xanh Vinaconex. Đặc biệt với nhân viên lễ tân nên có đồng phục riêng, có thể kết hợp với khăn cùng màu hoặc hoa cài áo cùng màu xanh Vinaconex.


Đồng phục nam mùa hè




Đồng phục nam mùa đông



Đồng phục nữ mùa hè



Đồng phục nữ mùa đông




3.3 Hệ thống đồng phục

Dưới đây là gợi ý một số mẫu cravat và cách kết hợp với áo sơ-mi



Áo dài nữ có thể dùng trong một số dịp đặc biệt như: Các ngày lễ nội bộ, các buổi lễ khánh thành, khai trương, động thổ, ký kết...



Mùa hè

Mùa đông

3.3 Hệ thống đồng phục

3.3.3 Đồng phục bảo hộ lao động

Màu sắc


Sử dụng màu đặc trưng của Vinaconex, tuy nhiên theo tính chất của công việc thường xuyên làm ngoài trời nên có thể sử dụng các màu ghi sáng để tránh ánh nắng mặt trời. Có thể dùng các miếng màu xanh Vinaconex làm điểm nhấn cho thiết kế thêm sinh động, bắt mắt. Nên thêm biểu tượng Vinaconex hoặc biểu tượng chữ tách rời, với độ lớn vừa phải, màu vàng trên nền xanh và màu xanh trên nền trắng.

Kiểu dáng và chất liệu

Kiểu dáng và chất liệu đồng phục bảo hộ lao động phải phù hợp với quy định của đồng phục bảo hộ lao động thông thường. Bố trí các túi nhỏ và túi có nắp hợp lý ở những vị trí cho người mặc sử dụng dễ dàng. Chất liệu cho đồng phục bảo hộ lao động phải bền, không phai màu, ít nhăn, thoáng mát và dễ cử động. Áo khoác đồng phục mùa đông nên có lớp lót bên trong, có khóa kéo lên kín cổ, mặc cùng áo thun ấm có cổ. Áo mùa hè

vẫn có thể là áo dài tay, tuy nhiên thêm một khóa kéo để có thể tháo tay thành áo cộc, tiện sử dụng khi mát trời.

Các mẫu thiết kế dưới đây là những điển hình để tham khảo.



Cán bộ giám sát

Công nhân

Cán bộ quản lý

3.3.4 Mũ bảo hộ lao động



Cán bộ giám sát

Khách tham quan

Cán bộ quản lý

Công nhân

3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.1 Mẫu biển trụ sở

Chất liệu: hợp kim Aluminium

Kích thước có thể tùy thuộc vào môi trường nơi đặt các biển chỉ dẫn này, nếu khu vực đặt biển có không gian rộng nên làm kích thước có độ lớn tương ứng.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Mẫu biển đứng ngoài toà nhà



Mẫu biển gắn trên tường

Biển đồng



Biển inox



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.2 Mẫu biển chi nhánh

Chất liệu: hợp kim Aluminium

Kích thước có thể tùy thuộc vào môi trường nơi đặt các biển chỉ dẫn này, nếu khu vực đặt biển có không gian rộng, nên làm kích thước có độ rộng tương ứng.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Mẫu biển đơn giản



Mẫu biển kết hợp với mô típ đồ họa đặc trưng



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường


3.4.3 Mẫu biển phòng ban

Chất liệu: hợp kim Aluminium


Kích thước có thể tùy thuộc vào môi trường nơi đặt các biển chỉ dẫn này. Nếu khu vực đặt biển có không gian rộng nên làm kích thước có độ rộng tương ứng, nhưng không quá lớn, có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn xung quanh và không gian nội thất của văn phòng.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.


Mẫu biển phòng dành cho cấp lãnh đạo:
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.



Mẫu biển phòng ban có tên ngắn



Mẫu biển phòng ban có tên dài



Mẫu biển tên đặt trên bàn

3.4 Hệ thống đồ họa môi trường


3.4.4 Mẫu biển chỉ dẫn, sơ đồ trong khu vực tòa nhà

Chất liệu: hợp kim Aluminium

Kích thước có thể tùy thuộc vào môi trường nơi đặt các biển chỉ dẫn này. Nếu khu vực đặt biển có không gian rộng, nên làm kích thước có độ cao tương ứng.

Các mẫu biển ngoài trời nên chú ý tới chất liệu sử dụng và kết cấu kỹ thuật nhằm đảm bảo tính bền vững và an toàn trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Khi thi công, Vinaconex nên yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ phải xuất trình bản vẽ kỹ thuật và chất liệu cụ thể trước khi đưa vào lắp đặt.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.4 Mẫu biển chỉ dẫn, sơ đồ trong khu vực tòa nhà

Chất liệu: hợp kim Aluminium

Kích thước có thể tùy thuộc vào môi trường nơi đặt các biển chỉ dẫn này. Nếu khu vực đặt biển có không gian rộng, nên làm kích thước có độ cao tương ứng.

Các mẫu biển ngoài trời nên chú ý tới chất liệu sử dụng và kết cấu kỹ thuật nhằm đảm bảo tính bền vững và an toàn trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Khi thi công, Vinaconex nên yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ phải xuất trình bản vẽ kỹ thuật và chất liệu cụ thể trước khi đưa vào lắp đặt.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.4 Mẫu biển chỉ dẫn, sơ đồ trong khu vực tòa nhà

Chất liệu: hợp kim Aluminium

Kích thước có thể tùy thuộc vào môi trường nơi đặt các biển chỉ dẫn này. Nếu khu vực đặt biển có không gian rộng, nên làm kích thước có độ cao tương ứng.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.4 Mẫu biển chỉ dẫn, sơ đồ trong khu vực tòa nhà


Chất liệu: hợp kim Aluminium

Kích thước có thể tùy thuộc vào môi trường nơi đặt các biển chỉ dẫn này. Nếu khu vực đặt biển có không gian rộng, nên làm kích thước có độ cao tương ứng.

Với các mẫu biển ngoài trời nên chú ý tới chất liệu sử dụng và kết cấu kỹ thuật

nhằm đảm bảo tính bền vững và an toàn trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Khi thi công, Vinaconex nên yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ phải xuất trình bản vẽ kỹ thuật và chất liệu cụ thể trước khi đưa vào lắp đặt.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.4 Mẫu biển chỉ dẫn, sơ đồ trong khu vực tòa nhà

Chất liệu: hợp kim Aluminium

Kích thước có thể tùy thuộc vào môi trường nơi đặt các biển chỉ dẫn này. Nếu khu vực đặt biển có không gian rộng, nên làm kích thước có độ cao tương ứng.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.5 Trang trí khu vực lễ tân

Trang trí khu vực lễ tân chính là trang trí không gian nội thất của khu vực này. Điểm nhấn là mảng tường chính diện sau quầy lễ tân thể hiện thương hiệu Vinaconex và bức quây lễ tân.

Phong cách thiết kế nội thất hiện đại, không gian thoáng, trang trí các đồ nội thất đơn giản nhưng tinh tế. Đặc biệt chú ý sử dụng đúng màu xanh đặc trưng Vinaconex như thảm trải sàn, bọc ghế...

Lựa chọn 1



Lựa chọn 2



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.6 Trang trí phòng họp

Cũng như trang trí khu vực lễ tân, trang trí nội thất phòng họp cũng có các điểm chung tương tự. Điểm nhấn là mảng tường chính diện thể hiện thương hiệu Vinaconex (phông màn cho máy chiếu khi nào sử dụng mới kéo xuống).

Phong cách thiết kế nội thất hiện đại, không gian thoáng, trang trí các đồ nội thất đơn giản nhưng tinh tế. Đặc biệt chú ý đến việc sử dụng đúng màu xanh đặc trưng Vinaconex như thảm trải sàn, bọc ghế...



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.7 Mẫu cờ doanh nghiệp

Kích thước: 1,5 x 1 m

Chất liệu: vải simili hoặc silk bóng

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.

Mẫu cờ lớn



Mẫu cờ để bàn



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.8 Mẫu biển nội quy Tổng Công ty

Chất liệu có thể tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Kích thước có thể tùy thuộc vào môi trường nơi đặt các biển chỉ dẫn này. Nếu khu vực đặt biển có không gian rộng nên làm kích thước có độ rộng tương ứng.

Dùng biển nội quy để dán các thông báo nội bộ, các quy định có thể công bố nơi công cộng trong hệ thống văn bản giấy tờ nội bộ.

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.9 Mẫu băng khẩu hiệu trên công trường

Chất liệu: Bạc Hi-flex

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



An toàn là trên hết



An toàn là trên hết



Xây những giá trị, dựng những ước mơ
Build your values, inspire your dreams



Xây những giá trị, dựng những ước mơ
Build your values, inspire your dreams

3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.10 Mẫu biển dự án

Chất liệu: Bạt Hi-flex

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.11 Mẫu biển dự án (Cổng ra vào)

Chất liệu: Bạt Hi-flex (hoặc decal nhựa trên tôn sơn màu xanh Vinaconex)

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.




3.4 Hệ thống đồ họa môi trường

3.4.12 Mẫu biển dự án (hàng rào)

Chất liệu: Bạt Hi-flex

Trường hợp khó khăn trong việc sử dụng đúng chất liệu, có thể thay đổi sang chất liệu tương tự nếu được sự chấp thuận của Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty Vinaconex.



3.5 Hệ thống phương tiện vận chuyển

Các phương tiện vận tải nếu được ứng dụng nhận diện thương hiệu một cách thống nhất, đơn giản và cập nhật sẽ trở thành những tấm biển quảng cáo di động, nhắc nhở công chúng tới sự hiện diện của sản phẩm, dịch vụ, củng cố sự nhận biết về thương hiệu Vinaconex.

Thông tin thể hiện trên các phương tiện vận chuyển là những thông tin chủ yếu như biểu tượng doanh

nh nghiệp, số điện thoại hoặc địa chỉ trang web. Thông tin tối thiểu là biểu tượng Vinaconex đi kèm câu khẩu hiệu. Do yếu tố các phương tiện vận chuyển với tốc độ nhanh trên đường, các thông tin này cần có độ lớn thích hợp, dễ đọc, dễ nhận biết.

Chất liệu sử dụng thể hiện trên các phương tiện vận tải là các loại đề can nhựa, đề can PP ngoài trời, đề can phản quang... có độ


bền cao, chịu được ánh nắng mặt trời, có thể bắt ánh sáng trong buổi tối.

Những hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các phương tiện vận tải của Tổng Công ty, bao gồm phương tiện do Tổng Công ty sở hữu và đi thuê, khi tham gia hoạt động vận tải.

3.5.1 Xe ô tô 4 và 7 chỗ

Thông tin cần thể hiện trên ô tô loại 4 chỗ chỉ bao gồm biểu tượng Vinaconex, và câu khẩu hiệu. Không nên đưa quá nhiều thông tin lên các cửa hoặc thân xe có khoảng trống nhỏ.

Trong trường hợp thành xe có màu sáng thì sử dụng cụm biểu tượng và câu khẩu hiệu màu xanh Vinaconex. Trường hợp thành xe có màu sẫm thì sử dụng biểu tượng màu vàng và câu khẩu hiệu màu trắng.




3.5 Hệ thống phương tiện vận chuyển

3.5.1 Xe ô tô 4 và 7 chỗ

Thông tin cần thể hiện trên ô tô loại 7 chỗ bao gồm biểu tượng Vinaconex, tên Tổng Công ty, địa chỉ trang web. Vị trí đặt thông tin trên hai bên cánh cửa trước. Không nên đưa quá nhiều thông tin lên các cửa hoặc thân xe có khoảng trống nhỏ.


Trong trường hợp thành xe có màu sáng thì sử dụng cụm biểu tượng và câu khẩu hiệu màu xanh Vinaconex. Trường hợp thành xe có màu sẫm thì sử dụng biểu tượng màu vàng và câu khẩu hiệu màu trắng.



3.5 Hệ thống phương tiện vận chuyển

3.5.2 Xe tải nhỏ và xe 5 tấn chở hàng


Thông tin cần thể hiện trên các loại xe tải nhỏ bao gồm biểu tượng Vinaconex, tên Tổng Công ty, địa chỉ trang web. Biểu tượng và câu khẩu hiệu đặt trên cánh cửa trước, các thông tin còn lại có thể xuất hiện với kích thước lớn nhất có thể và được đặt trên thành của xe tải.



3.5 Hệ thống phương tiện vận chuyển

3.5.2 Xe tải nhỏ và xe 5 tấn chở hàng





Thông tin cần thể hiện trên các loại xe tải nhỏ bao gồm biểu tượng Vinaconex, tên Tổng Công ty, địa chỉ trang web. Biểu tượng và câu khẩu hiệu đặt trên cánh cửa trước, các thông tin còn lại có thể xuất hiện với kích thước lớn nhất có thể và được đặt trên thành của xe tải.



3.5 Hệ thống phương tiện vận chuyển

3.5.3 Xe buýt / xe đưa đón công nhân

Thông tin cần thể hiện trên các loại xe buýt chở công nhân bao gồm biểu tượng Vinaconex, tên Tổng Công ty, cụm địa chỉ đầy đủ. Có thể trang trí thêm màu sắc đặc trưng và các yếu tố đồ họa đơn giản trên thành xe. Trên xe buýt công cộng có thể đặt hình ảnh truyền thông, có nội dung phù hợp theo từng thời điểm quảng cáo.



3.5 Hệ thống phương tiện vận chuyển

3.5.4 Xe công-ten-nơ





Dùng biểu tượng chữ tách rời kết hợp với biểu tượng Vinaconex trên thành của công-ten-nơ, và biểu tượng Vinaconex trên của ca-bin. Chú ý tới độ lớn tối đa của các biểu tượng này, vì thành của công-ten-nơ có nhiều nếp gãy khúc, có thể làm phần hình của biểu tượng thay đổi về thị giác.



3.5 Hệ thống phương tiện vận chuyển

3.5.5 Xe rơ-mooc và cần cẩu

Dùng biểu tượng chữ tách rời trên cần cẩu và biểu tượng Vinaconex trên cửa ca-bin.



3.5 Hệ thống phương tiện vận chuyển

3.5.6 Các loại xe chuyên dụng chính khác

Dùng biểu tượng Vinaconex lớn tương ứng với khoảng cách trên thân quay của các loại xe trộn (bê tông, thảm...), các thông tin về địa chỉ có thể để dưới thành xe, biểu tượng Vinaconex trên cửa ca-bin.

